



NORMSTARK
IHR PARTNER FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

**ES KOMMT
ETWAS STARKES
AUF SIE ZU:
DIE NORMSTARK
ERDKABEL BROSCHÜRE**

Zentrale: 05481 - 327 8337

Kundenservice@normstark.de

www.normstark.de

01721768789



KES Ikk Kabelendstecker

Beschreibung: verbesserte elektrische Eigenschaften durch Einsatz von Metall-Steckkörpern erweiterter Frequenzbereich bis 1200 MHz kann alternativ zum Kabelendstecker Kathrein EMP 06 oder WISI ZE10 eingesetzt werden Durchgangsdämpfung typ. 0,5 dB passend für ikx-Kabel (1.1/7.3/10.5) Das Produktbild dient nur zu Illustrationszwecken. Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. ...

Artnr : NSGF119142



KES Qkx Kabelendstecker

Beschreibung: verbesserte elektrische Eigenschaften durch Einsatz von Metall-Steckkörpern erweiterter Frequenzbereich bis 1200 MHz kann alternativ zum Kabelendstecker Kathrein EMP 08 oder WISI ZE12 eingesetzt werden Durchgangsdämpfung typ. 0,5 dB passend für qkx-Kabel (3.3/13.3/17.5) Das Produktbild dient nur zu Illustrationszwecken. Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie...

Artnr : NSGF119144



Erdkabel 1-IKx 1,1/7,3 - Auf Trommel Oder Zuschnitt

Beschreibung: Postnormkabel Dämpfung:3,7 dB (50 MHz)17,7 dB (862 MHz) Schirmung > 110 dB, Klasse A Farbe: Schwarz 500 m oder 1.000 m Trommel Kupferanteil 69,0 kg/km ggf. fällt eine Zuschnittpauschale für Kleinmengen an Preis je Meter Bitte sprechen Sie uns bei konkretem Bedarf an und fragen nach einem aktuellen...

Artnr : NHOikx100



Erdkabel 1-QKx, Auf Trommel Oder Zuschnitt

Beschreibung: Postnormkabel Dämpfung:1,3 dB (50 MHz)5,9 dB (862 MHz) Schirmung > 110 dB, Klasse A Farbe: Schwarz 500 m oder 1.000 m Trommel Kupferanteil 194,0 kg/km Bitte sprechen Sie uns bei konkretem Bedarf an und fragen nach einem aktuellen Tagespreis unter Angabe Ihrer gewünschten Menge! Für weitere Mengenpreise...

Artnr : NHOQKX100





KES Nkx Kabelendstecker

Beschreibung: Durchgangsdämpfung typ. 0,5 dB erweiterter Frequenzbereich bis 1200 MHz kann alternativ zum Kabelendstecker Kathrein EMP 07 oder WISI ZEII eingesetzt werden passend für nkx-Kabel (2.2/8.8/12.4) verbesserte elektrische Eigenschaften durch Einsatz von Metall-Steckkörpern Das Produktbild dient nur zu Illustrationszwecken.

Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen...



Erdkabel 1-NKx 2,2/8,8 - Auf Trommel Oder Zuschnitt

Beschreibung: Postnormkabel Dämpfung:2,0 dB (50 MHz)8,7 dB (862 MHz) Schirmung > 110 dB, Klasse A Farbe: Schwarz 500 m oder 1.000 m Trommel Kupferanteil 109,0 kg/km ggf. fällt eine Zuschnittpauschale für Kleinmengen an Bitte sprechen Sie uns bei konkretem Bedarf an und fragen nach einem aktuellen Tagespreis unter...

Artnr : NSGF119143

Artnr :



KES Kontakthülse

Beschreibung: KES Kontakthülse zum Verbinden zweier Kabel mit KES-Steckern. Einsetzbar in Kabelnetzen bis 1200 GHz Das Produktbild dient nur zu Illustrationszwecken.

Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei weiteren Fragen und Wünschen gerne auf uns zu! (WhatsApp, E-Mail, Telefon)

Artnr : NSGF119141



VASM 1/6 L - Schrumpf- + Verbindungsmuffe (ROSE)

Schrumpf- + Verbindungsmuffe für geschnittene und ungeschnittene Fernmeldekabel ohne Druckluftüberwachung im Verzweigungsnetz der Deutschen Telekom. - hohe mechanische Festigkeit des Muffenkörpers durch laminierte Schutzeinlage - sichere Abdichtung des Spleißraumes gegen Feuchtigkeit durch thermoplastischen Kleber - bis zu maximal drei Kabelein/-ausgänge je Seite möglich - einfache und sichere Montage ohne irgendwelches...

Artnr : NRVASM16L



BK-CS 32-8/210 Schrumpfschlauch Für Cabel-Con-Armaturen Und KES

Beschreibung: Produktinformationen "BK-CS 32-8/210 Schrumpfschlauch für Cabel-Con-Armaturen und KES"
Verpackungseinheit: 10 Stk. Bitte beachten Sie, dass Sie Mindestbestellmenge einer VE entspricht. Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei weiteren Fragen und Wünschen gerne auf uns zu! (WhatsApp, E-Mail, Telefon)

Artnr : NROS2317111



NORMSTARK
IHR PARTNER FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

Normstark: Starke Qualität- Starke Produkte!



Normstark Industriereiniger, 400 MI

Beschreibung: Spezialreiniger für Industrie und Handwerk stark lösend und reinigend enthält Orangerterpene frischer Duft starke Verschmutzungen, z. B. Fette, Teer, Harze, Öle usw. werden angelöst entfernt Klebstoffreste durch Klebebänder und Etiketten zur Vorbereitung bei Verklebungen entfernt Verschmutzungen durch Markierstifte, Filzstifte und Kugelschreiber von glatten Flächen entfernt Fingerabdrücke nach Montagearbeiten anzuwenden...

Artnr : NO60484



Normstark Sprühreiniger, Mit Aceton, 500 MI

entfettet und reinigt in einem Arbeitsgang viele Metalle, Glas, Keramik usw. entfernt Fette, Öle, Teer, Wachs, Bitumen und andere hartnäckige Verschmutzungen zur Entfettung und Reinigung vor der Grundierung und Lackierungen, sowie vor Verklebungen Anwendungsgebiete: starke Reinigungswirkung für Industrie, Handwerk, Bau-Betriebe, Kunststoffverarbeiter usw. auch einzusetzen als Reiniger für Formen aus Stahl,...

Artnr : NSR60700



Normstark Hochdruckreiniger- Konzentrat, 10 L

Beschreibung: ist ein alkalischer, hochwirksamer Reiniger für Hochdruckreinigungsverfahren – stärkste Verschmutzungen werden von vielen Materialien problemlos entfernt ist auch für Vorsprüh- und manuelle Reinigung geeignet entfernt starke Verschmutzungen durch Öle, Fette usw. Anwendungsgebiete: einzusetzen bei lackierten Teilen, Chrom, NE-Metallen, Gummiteilen und Scheiben KFZ-Reinigung Maschinen-, Geräte-, Klischeereinigung usw. Made in Germany...

Artnr : NHR16140



Normstark Neutralreiniger Mit Frischduft, 10 L

Beschreibung: vielseitig verwendbarer Reiniger entfernt leichte Verschmutzungen auf fast allen abwaschbaren Oberflächen Der Duft vermittelt anhaltende Raumfrische und macht Sauberkeit geruchlich wahrnehmbar Spezielle ätherische Öle wirken deodorierend pH-Wert (Konz.): ca. 7 pH-Wert (1%): ca. 7 haut- und materialschonend Anwendungsgebiete: einsetzbar bei fast allen abwaschbaren Oberflächen, z. B. Glas, Fliesen,...

Artnr : NNF16115



Normstark: Starke Qualität- Starke Produkte!



Normstark Vergaserreiniger-Spray, 400 MI

Beschreibung: entfernt Öl-, Fett-, Verbrennungs- und Kraftstoffrückstände, Rußpartikel usw. Anwendungsgebiete: zur Vergaserreinigung bei 2- und 4-Takt-Motoren, bei KFZ, Rasenmähern, Kettensägen usw. Reinigungsmittel für KFZ, Industrie und Handwerk – einzusetzen bei Reparaturen, Montagen, Wartungsarbeiten usw. entfernt Ablagerungen von Kraftstoffrückständen im Einlassbereich von Vergasern reinigt Drosselklappen- und Leerlaufventile reinigt Außen- und Innenteile...

Artnr : NVS60772



Normstark Bremsenreiniger-Spray, 600 MI

Beschreibung: entfettet und reinigt Metall entfernt zuverlässig Verschmutzungen durch Teer, Schmierstoffe, Harze usw. auch zur Vorbereitung von Klebe- und Dichtungsflächen 97% Wirkstoff Anwendungsgebiete: für den Einsatz in KFZ-Werkstätten, Industrie und Handwerk Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie...


Artnr : NO60707



Normstark Entfetter-Spray, 400 MI

Beschreibung: entfettet und reinigt in einem Arbeitsgang alle Metalle, Glas, Keramik usw. entfernt Fette, Öle, Teer, Wachs und andere hartnäckige Verschmutzungen zur Entfettung und Reinigung vor der Grundierung und Lackierungen einzusetzen zur Reinigung und Entfettung von Oberflächen zur Vorbereitung von Verklebungen lüftet schnell ab und verdunstet nahezu rückstandsfrei – anders...

Artnr : NES60749



Normstark PU-Schaumreiniger, 500 MI

Beschreibung: hochkonzentrierte Spezialreiniger, passt auf viele gängige PU-Schaumpistolen zum Entfernen von frischem PU-Schaum durch aufsetzbaren Sprühkopf für die Reinigung von PU-Schaumpistolen und auf beständigen Objekten geeignet auch hervorragend zur Reinigung von Stahl, Aluminium, Glas, Hartgestein und unlackiertem Holz, nach vorherigem Test, geeignet Anwendungsgebiete: zur Reinigung von vielen gängigen Montagepistolen zur Entfernung frischer...

Artnr : NO60733



Normstark: Starke Qualität- Starke Produkte!

ARBEITSHANDSCHUHE HASE



Normstark Maschinenreiniger- Konzentrat, 25 L

Beschreibung: Optimal zur Reinigung von: Fetten, Ölen- Schmierstoffen- Schmutz- usw. Anwendungsgebiete: Maschinen und Industrieanlagen, Industrieböden, geflieste Wände, viele Kunststoffe und Kunststoffböden, Waschräume, etc. Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei weiteren Fragen und Wünschen gerne auf uns...

Artnr : NMK16064

<p>NORMSTARK-Kaltreiniger</p> <ul style="list-style-type: none"> entfernt Mineralöl-, Teer-, Wachs-, Fett-, Bitumen- und Asphaltrückstände emulgiert spontan <p>Anwendungsgebiete: Reinigung von Motoren, Fahrgestellen, Maschinen, Beton, Steinfußböden usw.</p> <p>Anweisung: Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Verantwortung, sowie bei unschätzbarer Beschädigung, herstellerliche Haftung, für eventuelle Schäden. Vor dem Einsatz Flasche gründlich einprägen oder mit Lappen bzw. Pinsel auftragen. Ca. 10-15 Minuten einwirken lassen, dann die abgewaschenen Verschmutzungen mit einem sauberen Wasserstrahl abspülen.</p> <p>Normstark Ihr Partner für Industrie und Handwerk Kühnstraße 117 • 42699 Solingen Tel. +49 (0) 581 3278137 kontakt@normstark.de https://normstark.de</p> <p>Inhalt: 25 Liter</p>	<p>Normstark Kaltreiniger - emulgiert mit Wasser -</p> <p>PROFIQUALITÄT Made in Germany</p> <p>NORMSTARK IHR PARTNER FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK</p>	<p>NORMSTARK-Kaltreiniger</p> <p>Enthält über 90% aliphatische Kohlenwasserstoffe, sowie 10% ertubische Bestandteile.</p> <p>Wichtig: Kann bei Verschlüssen und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungserkennung beibehalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. DIESE Substanz GEFÄHRDUNGSSYMBOL (H) 302 (F) 333 (P) 303 (P) 331 (P) 333 (P) 334 (P) 335 (P) 336 (P) 337 (P) 338 (P) 339 (P) 340 (P) 341 (P) 342 (P) 343 (P) 344 (P) 345 (P) 346 (P) 347 (P) 348 (P) 349 (P) 350 (P) 351 (P) 352 (P) 353 (P) 354 (P) 355 (P) 356 (P) 357 (P) 358 (P) 359 (P) 360 (P) 361 (P) 362 (P) 363 (P) 364 (P) 365 (P) 366 (P) 367 (P) 368 (P) 369 (P) 370 (P) 371 (P) 372 (P) 373 (P) 374 (P) 375 (P) 376 (P) 377 (P) 378 (P) 379 (P) 380 (P) 381 (P) 382 (P) 383 (P) 384 (P) 385 (P) 386 (P) 387 (P) 388 (P) 389 (P) 390 (P) 391 (P) 392 (P) 393 (P) 394 (P) 395 (P) 396 (P) 397 (P) 398 (P) 399 (P) 400 (P) 401 (P) 402 (P) 403 (P) 404 (P) 405 (P) 406 (P) 407 (P) 408 (P) 409 (P) 410 (P) 411 (P) 412 (P) 413 (P) 414 (P) 415 (P) 416 (P) 417 (P) 418 (P) 419 (P) 420 (P) 421 (P) 422 (P) 423 (P) 424 (P) 425 (P) 426 (P) 427 (P) 428 (P) 429 (P) 430 (P) 431 (P) 432 (P) 433 (P) 434 (P) 435 (P) 436 (P) 437 (P) 438 (P) 439 (P) 440 (P) 441 (P) 442 (P) 443 (P) 444 (P) 445 (P) 446 (P) 447 (P) 448 (P) 449 (P) 450 (P) 451 (P) 452 (P) 453 (P) 454 (P) 455 (P) 456 (P) 457 (P) 458 (P) 459 (P) 460 (P) 461 (P) 462 (P) 463 (P) 464 (P) 465 (P) 466 (P) 467 (P) 468 (P) 469 (P) 470 (P) 471 (P) 472 (P) 473 (P) 474 (P) 475 (P) 476 (P) 477 (P) 478 (P) 479 (P) 480 (P) 481 (P) 482 (P) 483 (P) 484 (P) 485 (P) 486 (P) 487 (P) 488 (P) 489 (P) 490 (P) 491 (P) 492 (P) 493 (P) 494 (P) 495 (P) 496 (P) 497 (P) 498 (P) 499 (P) 500 (P) 501 (P) 502 (P) 503 (P) 504 (P) 505 (P) 506 (P) 507 (P) 508 (P) 509 (P) 510 (P) 511 (P) 512 (P) 513 (P) 514 (P) 515 (P) 516 (P) 517 (P) 518 (P) 519 (P) 520 (P) 521 (P) 522 (P) 523 (P) 524 (P) 525 (P) 526 (P) 527 (P) 528 (P) 529 (P) 530 (P) 531 (P) 532 (P) 533 (P) 534 (P) 535 (P) 536 (P) 537 (P) 538 (P) 539 (P) 540 (P) 541 (P) 542 (P) 543 (P) 544 (P) 545 (P) 546 (P) 547 (P) 548 (P) 549 (P) 550 (P) 551 (P) 552 (P) 553 (P) 554 (P) 555 (P) 556 (P) 557 (P) 558 (P) 559 (P) 560 (P) 561 (P) 562 (P) 563 (P) 564 (P) 565 (P) 566 (P) 567 (P) 568 (P) 569 (P) 570 (P) 571 (P) 572 (P) 573 (P) 574 (P) 575 (P) 576 (P) 577 (P) 578 (P) 579 (P) 580 (P) 581 (P) 582 (P) 583 (P) 584 (P) 585 (P) 586 (P) 587 (P) 588 (P) 589 (P) 590 (P) 591 (P) 592 (P) 593 (P) 594 (P) 595 (P) 596 (P) 597 (P) 598 (P) 599 (P) 600 (P) 601 (P) 602 (P) 603 (P) 604 (P) 605 (P) 606 (P) 607 (P) 608 (P) 609 (P) 610 (P) 611 (P) 612 (P) 613 (P) 614 (P) 615 (P) 616 (P) 617 (P) 618 (P) 619 (P) 620 (P) 621 (P) 622 (P) 623 (P) 624 (P) 625 (P) 626 (P) 627 (P) 628 (P) 629 (P) 630 (P) 631 (P) 632 (P) 633 (P) 634 (P) 635 (P) 636 (P) 637 (P) 638 (P) 639 (P) 640 (P) 641 (P) 642 (P) 643 (P) 644 (P) 645 (P) 646 (P) 647 (P) 648 (P) 649 (P) 650 (P) 651 (P) 652 (P) 653 (P) 654 (P) 655 (P) 656 (P) 657 (P) 658 (P) 659 (P) 660 (P) 661 (P) 662 (P) 663 (P) 664 (P) 665 (P) 666 (P) 667 (P) 668 (P) 669 (P) 670 (P) 671 (P) 672 (P) 673 (P) 674 (P) 675 (P) 676 (P) 677 (P) 678 (P) 679 (P) 680 (P) 681 (P) 682 (P) 683 (P) 684 (P) 685 (P) 686 (P) 687 (P) 688 (P) 689 (P) 690 (P) 691 (P) 692 (P) 693 (P) 694 (P) 695 (P) 696 (P) 697 (P) 698 (P) 699 (P) 700 (P) 701 (P) 702 (P) 703 (P) 704 (P) 705 (P) 706 (P) 707 (P) 708 (P) 709 (P) 710 (P) 711 (P) 712 (P) 713 (P) 714 (P) 715 (P) 716 (P) 717 (P) 718 (P) 719 (P) 720 (P) 721 (P) 722 (P) 723 (P) 724 (P) 725 (P) 726 (P) 727 (P) 728 (P) 729 (P) 730 (P) 731 (P) 732 (P) 733 (P) 734 (P) 735 (P) 736 (P) 737 (P) 738 (P) 739 (P) 740 (P) 741 (P) 742 (P) 743 (P) 744 (P) 745 (P) 746 (P) 747 (P) 748 (P) 749 (P) 750 (P) 751 (P) 752 (P) 753 (P) 754 (P) 755 (P) 756 (P) 757 (P) 758 (P) 759 (P) 760 (P) 761 (P) 762 (P) 763 (P) 764 (P) 765 (P) 766 (P) 767 (P) 768 (P) 769 (P) 770 (P) 771 (P) 772 (P) 773 (P) 774 (P) 775 (P) 776 (P) 777 (P) 778 (P) 779 (P) 780 (P) 781 (P) 782 (P) 783 (P) 784 (P) 785 (P) 786 (P) 787 (P) 788 (P) 789 (P) 790 (P) 791 (P) 792 (P) 793 (P) 794 (P) 795 (P) 796 (P) 797 (P) 798 (P) 799 (P) 800 (P) 801 (P) 802 (P) 803 (P) 804 (P) 805 (P) 806 (P) 807 (P) 808 (P) 809 (P) 810 (P) 811 (P) 812 (P) 813 (P) 814 (P) 815 (P) 816 (P) 817 (P) 818 (P) 819 (P) 820 (P) 821 (P) 822 (P) 823 (P) 824 (P) 825 (P) 826 (P) 827 (P) 828 (P) 829 (P) 830 (P) 831 (P) 832 (P) 833 (P) 834 (P) 835 (P) 836 (P) 837 (P) 838 (P) 839 (P) 840 (P) 841 (P) 842 (P) 843 (P) 844 (P) 845 (P) 846 (P) 847 (P) 848 (P) 849 (P) 850 (P) 851 (P) 852 (P) 853 (P) 854 (P) 855 (P) 856 (P) 857 (P) 858 (P) 859 (P) 860 (P) 861 (P) 862 (P) 863 (P) 864 (P) 865 (P) 866 (P) 867 (P) 868 (P) 869 (P) 870 (P) 871 (P) 872 (P) 873 (P) 874 (P) 875 (P) 876 (P) 877 (P) 878 (P) 879 (P) 880 (P) 881 (P) 882 (P) 883 (P) 884 (P) 885 (P) 886 (P) 887 (P) 888 (P) 889 (P) 890 (P) 891 (P) 892 (P) 893 (P) 894 (P) 895 (P) 896 (P) 897 (P) 898 (P) 899 (P) 900 (P) 901 (P) 902 (P) 903 (P) 904 (P) 905 (P) 906 (P) 907 (P) 908 (P) 909 (P) 910 (P) 911 (P) 912 (P) 913 (P) 914 (P) 915 (P) 916 (P) 917 (P) 918 (P) 919 (P) 920 (P) 921 (P) 922 (P) 923 (P) 924 (P) 925 (P) 926 (P) 927 (P) 928 (P) 929 (P) 930 (P) 931 (P) 932 (P) 933 (P) 934 (P) 935 (P) 936 (P) 937 (P) 938 (P) 939 (P) 940 (P) 941 (P) 942 (P) 943 (P) 944 (P) 945 (P) 946 (P) 947 (P) 948 (P) 949 (P) 950 (P) 951 (P) 952 (P) 953 (P) 954 (P) 955 (P) 956 (P) 957 (P) 958 (P) 959 (P) 960 (P) 961 (P) 962 (P) 963 (P) 964 (P) 965 (P) 966 (P) 967 (P) 968 (P) 969 (P) 970 (P) 971 (P) 972 (P) 973 (P) 974 (P) 975 (P) 976 (P) 977 (P) 978 (P) 979 (P) 980 (P) 981 (P) 982 (P) 983 (P) 984 (P) 985 (P) 986 (P) 987 (P) 988 (P) 989 (P) 990 (P) 991 (P) 992 (P) 993 (P) 994 (P) 995 (P) 996 (P) 997 (P) 998 (P) 999 (P) 1000 (P)</p> <p>Nur für den gewerblichen Gebrauch! Bitte vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten.</p>
--	--	---

Normstark Kaltreiniger, 10 L

Beschreibung: entfernt Mineralöl-, Teer-, Wachs-, Fett-, Bitumen- und Asphaltrückstände emulgiert spontan Anwendungsgebiete: Reinigung von Motoren, Fahrgestellen, Maschinen, Beton, Steinfußböden usw. Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei weiteren Fragen und Wünschen gerne auf uns zu! (WhatsApp, E-Mail,...

Artnr : NO16021



Normstark Maschinenreiniger- Konzentrat, 10 L

Beschreibung: Optimal zur Reinigung von: Fetten, Ölen- Schmierstoffen- Schmutz- usw. Anwendungsgebiete: Maschinen und Industrieanlagen, Industrieböden, geflieste Wände, viele Kunststoffe und Kunststoffböden, Waschräume, etc. Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei weiteren Fragen und Wünschen gerne auf uns zu!...

Artnr : NMR16061

<p>NORMSTARK-Kaltreiniger</p> <ul style="list-style-type: none"> entfernt Mineralöl-, Teer-, Wachs-, Fett-, Bitumen- und Asphaltrückstände emulgiert spontan <p>Anwendungsgebiete: Reinigung von Motoren, Fahrgestellen, Maschinen, Beton, Steinfußböden usw.</p> <p>Anweisung: Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Eine Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Verantwortung, sowie bei unschätzbarer Beschädigung, herstellerliche Haftung, für eventuelle Schäden. Vor dem Einsatz Flasche gründlich einprägen oder mit Lappen bzw. Pinsel auftragen. Ca. 10-15 Minuten einwirken lassen, dann die abgewaschenen Verschmutzungen mit einem sauberen Wasserstrahl abspülen.</p> <p>Normstark Ihr Partner für Industrie und Handwerk Kühnstraße 117 • 42699 Solingen Tel. +49 (0) 581 3278137 kontakt@normstark.de https://normstark.de</p> <p>Inhalt: 25 Liter</p>	<p>Normstark Kaltreiniger - emulgiert mit Wasser -</p> <p>PROFIQUALITÄT Made in Germany</p> <p>NORMSTARK IHR PARTNER FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK</p>	<p>NORMSTARK-Kaltreiniger</p> <p>Enthält über 90% aliphatische Kohlenwasserstoffe, sowie 10% ertubische Bestandteile.</p> <p>Wichtig: Kann bei Verschlüssen und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungserkennung beibehalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. DIESE Substanz GEFÄHRDUNGSSYMBOL (H) 302 (F) 333 (P) 303 (P) 331 (P) 333 (P) 334 (P) 335 (P) 336 (P) 337 (P) 338 (P) 339 (P) 340 (P) 341 (P) 342 (P) 343 (P) 344 (P) 345 (P) 346 (P) 347 (P) 348 (P) 349 (P) 350 (P) 351 (P) 352 (P) 353 (P) 354 (P) 355 (P) 356 (P) 357 (P) 358 (P) 359 (P) 360 (P) 361 (P) 362 (P) 363 (P) 364 (P) 365 (P) 366 (P) 367 (P) 368 (P) 369 (P) 370 (P) 371 (P) 372 (P) 373 (P) 374 (P) 375 (P) 376 (P) 377 (P) 378 (P) 379 (P) 380 (P) 381 (P) 382 (P) 383 (P) 384 (P) 385 (P) 386 (P) 387 (P) 388 (P) 389 (P) 390 (P) 391 (P) 392 (P) 393 (P) 394 (P) 395 (P) 396 (P) 397 (P) 398 (P) 399 (P) 400 (P) 401 (P) 402 (P) 403 (P) 404 (P) 405 (P) 406 (P) 407 (P) 408 (P) 409 (P) 410 (P) 411 (P) 412 (P) 413 (P) 414 (P) 415 (P) 416 (P) 417 (P) 418 (P) 419 (P) 420 (P) 421 (P) 422 (P) 423 (P) 424 (P) 425 (P) 426 (P) 427 (P) 428 (P) 429 (P) 430 (P) 431 (P) 432 (P) 433 (P) 434 (P) 435 (P) 436 (P) 437 (P) 438 (P) 439 (P) 440 (P) 441 (P) 442 (P) 443 (P) 444 (P) 445 (P) 446 (P) 447 (P) 448 (P) 449 (P) 450 (P) 451 (P) 452 (P) 453 (P) 454 (P) 455 (P) 456 (P) 457 (P) 458 (P) 459 (P) 460 (P) 461 (P) 462 (P) 463 (P) 464 (P) 465 (P) 466 (P) 467 (P) 468 (P) 469 (P) 470 (P) 471 (P) 472 (P) 473 (P) 474 (P) 475 (P) 476 (P) 477 (P) 478 (P) 479 (P) 480 (P) 481 (P) 482 (P) 483 (P) 484 (P) 485 (P) 486 (P) 487 (P) 488 (P) 489 (P) 490 (P) 491 (P) 492 (P) 493 (P) 494 (P) 495 (P) 496 (P) 497 (P) 498 (P) 499 (P) 500 (P) 501 (P) 502 (P) 503 (P) 504 (P) 505 (P) 506 (P) 507 (P) 508 (P) 509 (P) 510 (P) 511 (P) 512 (P) 513 (P) 514 (P) 515 (P) 516 (P) 517 (P) 518 (P) 519 (P) 520 (P) 521 (P) 522 (P) 523 (P) 524 (P) 525 (P) 526 (P) 527 (P) 528 (P) 529 (P) 530 (P) 531 (P) 532 (P) 533 (P) 534 (P) 535 (P) 536 (P) 537 (P) 538 (P) 539 (P) 540 (P) 541 (P) 542 (P) 543 (P) 544 (P) 545 (P) 546 (P) 547 (P) 548 (P) 549 (P) 550 (P) 551 (P) 552 (P) 553 (P) 554 (P) 555 (P) 556 (P) 557 (P) 558 (P) 559 (P) 560 (P) 561 (P) 562 (P) 563 (P) 564 (P) 565 (P) 566 (P) 567 (P) 568 (P) 569 (P) 570 (P) 571 (P) 572 (P) 573 (P) 574 (P) 575 (P) 576 (P) 577 (P) 578 (P) 579 (P) 580 (P) 581 (P) 582 (P) 583 (P) 584 (P) 585 (P) 586 (P) 587 (P) 588 (P) 589 (P) 590 (P) 591 (P) 592 (P) 593 (P) 594 (P) 595 (P) 596 (P) 597 (P) 598 (P) 599 (P) 600 (P) 601 (P) 602 (P) 603 (P) 604 (P) 605 (P) 606 (P) 607 (P) 608 (P) 609 (P) 610 (P) 611 (P) 612 (P) 613 (P) 614 (P) 615 (P) 616 (P) 617 (P) 618 (P) 619 (P) 620 (P) 621 (P) 622 (P) 623 (P) 624 (P) 625 (P) 626 (P) 627 (P) 628 (P) 629 (P) 630 (P) 631 (P) 632 (P) 633 (P) 634 (P) 635 (P) 636 (P) 637 (P) 638 (P) 639 (P) 640 (P) 641 (P) 642 (P) 643 (P) 644 (P) 645 (P) 646 (P) 647 (P) 648 (P) 649 (P) 650 (P) 651 (P) 652 (P) 653 (P) 654 (P) 655 (P) 656 (P) 657 (P) 658 (P) 659 (P) 660 (P) 661 (P) 662 (P) 663 (P) 664 (P) 665 (P) 666 (P) 667 (P) 668 (P) 669 (P) 670 (P) 671 (P) 672 (P) 673 (P) 674 (P) 675 (P) 676 (P) 677 (P) 678 (P) 679 (P) 680 (P) 681 (P) 682 (P) 683 (P) 684 (P) 685 (P) 686 (P) 687 (P) 688 (P) 689 (P) 690 (P) 691 (P) 692 (P) 693 (P) 694 (P) 695 (P) 696 (P) 697 (P) 698 (P) 699 (P) 700 (P) 701 (P) 702 (P) 703 (P) 704 (P) 705 (P) 706 (P) 707 (P) 708 (P) 709 (P) 710 (P) 711 (P) 712 (P) 713 (P) 714 (P) 715 (P) 716 (P) 717 (P) 718 (P) 719 (P) 720 (P) 721 (P) 722 (P) 723 (P) 724 (P) 725 (P) 726 (P) 727 (P) 728 (P) 729 (P) 730 (P) 731 (P) 732 (P) 733 (P) 734 (P) 735 (P) 736 (P) 737 (P) 738 (P) 739 (P) 740 (P) 741 (P) 742 (P) 743 (P) 744 (P) 745 (P) 746 (P) 747 (P) 748 (P) 749 (P) 750 (P) 751 (P) 752 (P) 753 (P) 754 (P) 755 (P) 756 (P) 757 (P) 758 (P) 759 (P) 760 (P) 761 (P) 762 (P) 763 (P) 764 (P) 765 (P) 766 (P) 767 (P) 768 (P) 769 (P) 770 (P) 771 (P) 772 (P) 773 (P) 774 (P) 775 (P) 776 (P) 777 (P) 778 (P) 779 (P) 780 (P) 781 (P) 782 (P) 783 (P) 784 (P) 785 (P) 786 (P) 787 (P) 788 (P) 789 (P) 790 (P) 791 (P) 792 (P) 793 (P) 794 (P) 795 (P) 796 (P) 797 (P) 798 (P) 799 (P) 800 (P) 801 (P) 802 (P) 803 (P) 804 (P) 805 (P) 806 (P) 807 (P) 808 (P) 809 (P) 810 (P) 811 (P) 812 (P) 813 (P) 814 (P) 815 (P) 816 (P) 817 (P) 818 (P) 819 (P) 820 (P) 821 (P) 822 (P) 823 (P) 824 (P) 825 (P) 826 (P) 827 (P) 828 (P) 829 (P) 830 (P) 831 (P) 832 (P) 833 (P) 834 (P) 835 (P) 836 (P) 837 (P) 838 (P) 839 (P) 840 (P) 841 (P) 842 (P) 843 (P) 844 (P) 845 (P) 846 (P) 847 (P) 848 (P) 849 (P) 850 (P) 851 (P) 852 (P) 853 (P) 854 (P) 855 (P) 856 (P) 857 (P) 858 (P) 859 (P) 860 (P) 861 (P) 862 (P) 863 (P) 864 (P) 865 (P) 866 (P) 867 (P) 868 (P) 869 (P) 870 (P) 871 (P) 872 (P) 873 (P) 874 (P) 875 (P) 876 (P) 877 (P) 878 (P) 879 (P) 880 (P) 881 (P) 882 (P) 883 (P) 884 (P) 885 (P) 886 (P) 887 (P) 888 (P) 889 (P) 890 (P) 891 (P) 892 (P) 893 (P) 894 (P) 895 (P) 896 (P) 897 (P) 898 (P) 899 (P) 900 (P) 901 (P) 902 (P) 903 (P) 904 (P) 905 (P) 906 (P) 907 (P) 908 (P) 909 (P) 910 (P) 911 (P) 912 (P) 913 (P) 914 (P) 915 (P) 916 (P) 917 (P) 918 (P) 919 (P) 920 (P) 921 (P) 922 (P) 923 (P) 924 (P) 925 (P) 926 (P) 927 (P) 928 (P) 929 (P) 930 (P) 931 (P) 932 (P) 933 (P) 934 (P) 935 (P) 936 (P) 937 (P) 938 (P) 939 (P) 940 (P) 941 (P) 942 (P) 943 (P) 944 (P) 945 (P) 946 (P) 947 (P) 948 (P) 949 (P) 950 (P) 951 (P) 952 (P) 953 (P) 954 (P) 955 (P) 956 (P) 957 (P) 958 (P) 959 (P) 960 (P) 961 (P) 962 (P) 963 (P) 964 (P) 965 (P) 966 (P) 967 (P) 968 (P) 969 (P) 970 (P) 971 (P) 972 (P) 973 (P) 974 (P) 975 (P) 976 (P) 977 (P) 978 (P) 979 (P) 980 (P) 981 (P) 982 (P) 983 (P) 984 (P) 985 (P) 986 (P) 987 (P) 988 (P) 989 (P) 990 (P) 991 (P) 992 (P) 993 (P) 994 (P) 995 (P) 996 (P) 997 (P) 998 (P) 999 (P) 1000 (P)</p> <p>Nur für den gewerblichen Gebrauch! Bitte vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten.</p>
--	--	---

Normstark Kaltreiniger, 25 L

Beschreibung: entfernt Mineralöl-, Teer-, Wachs-, Fett-, Bitumen- und Asphaltrückstände emulgiert spontan Anwendungsgebiete: Reinigung von Motoren, Fahrgestellen, Maschinen, Beton, Steinfußböden usw. Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei weiteren Fragen und Wünschen gerne auf uns zu! (WhatsApp,...

Artnr : NO16027

Normstark: Starke Qualität- Starke Produkte!



Normstark Anti-Graffiti Spray Für Beton, 400 MI

Beschreibung: schnelles Anlösevermögen haftet auch an senkrechten Flächen Wirkstoff verdunstet extra stark schnelle Wirkung Anwendungsgebiete: entfernt viele Lack- und Farbschmutzungen von Beton und glatten Steinflächen, sowie Glas, Keramik, blankem Stahl usw. Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei...



Normstark Cockpit Pro, Cock- pit-Pflegespray, Silikonfrei, "Zitrus- duft", 400 MI

Beschreibung: perfekte Kunststoffpflege antistatische Wirkung frischer Duft silikonfrei entfernt mühelos Staub und Schmutz Anwendungsgebiete: perfekte Kunststoffpflege bei KFZ-Kunststoffverkleidungen usw. Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei weiteren Fragen und Wünschen gerne auf uns zu! (WhatsApp, E-Mail, Telefon)

Artnr : NO60708

Artnr : NO61033




NORMSTARK
IHR PARTNER FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK



Normstark Spezialreiniger-Spray, 500 MI

Beschreibung: entfettet und reinigt Metall Ideal zur Vorreinigung von metallischen Oberflächen geeignet, z.B. Gleitlager und Ketten, auf die Haftschrämiermittel aufgetragen werden soll. entfernt zuverlässig Verschmutzungen durch Teer, Schmierstoffe, Harze usw. auch zur Vorbereitung von Klebe- und Dichtungsflächen 97% Wirkstoff Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns...

Artnr : NO60707



Normstark Klebstoff- Und Dichtungsentferner, 400 MI

Beschreibung: extra stark – schnell wirkend, auch an senkrechten Flächen hervorragendes Anlösevermögen Wirkstoff verdunstet nahezu rückstandsfrei einzusetzen bei Metall, Holz, Glas, Keramik usw. löst Klebstoffe, Dichtungen und Dichtstoffreste, Lack- und Farbanstriche, Harze, festgebrannte Öle, Fette, Teer, Ölkohlerückstände usw. an und ermöglicht problemloses Entfernen Anwendungsgebiete: Anlösen und Entfernen von Klebstoffen, vielen...

Artnr : NO60754



NORMSTARK
IHR PARTNER FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

Normstark: Starke Qualität- Starke Produkte!



Normstark Ölfleckenentferner, 400 MI

Beschreibung: entfernt Flecken und Verschmutzungen durch viele Öle und Fette schnell wirkender Spezialreiniger, einfach zu handhaben – dringt in das Material ein und löst Verschmutzungen selbsttätig heraus Anwendungsgebiete: einzusetzen bei Beton, Verbundsteinen usw. einzusetzen in Werkstätten, bei Industrieböden, auf Parkplätzen, in Garagen usw. Made in Germany Für weitere...



Normstark Anti-Graffitispray, 400 MI

Beschreibung: schnellwirkend Graffiti-Entferner schnell wirksam Anwendungsgebiete: Spezialreiniger zur Entfernung von Farbverschmutzungen von Hinweisschildern Alu-, Stahl- und Edelstahlschildern sowie anderen Gegenständen aus diesen Materialien Glasflächen (nicht Plexiglas) Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei weiteren Fragen und Wünschen...

Artnr : NÖF60698

Artnr : NO60701



NORMSTARK
IHR PARTNER FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK



Normstark Abbeizspray, 400 MI

Beschreibung: löst viele Lacke und Farbanstriche, Lasuren, Teer, Leim usw. anhaftet, da gelförmiger Wirkstoff, auch an senkrechten Flächen und kann daher länger einwirken gutes Anlösevermögen schnelle Wirkung Anwendungsgebiete: zum Einsatz bei vielen metallischen Untergründen, Holz usw. – stets vor Einsatz Eignungsprüfung vornehmen Made in Germany Für weitere Mengenpreise...

Artnr : NAS60752



Normstark Intense- Schaumreiniger; Scheibenreiniger, 400 MI

Beschreibung: enthält natürliche Orangenterpene frischer Duft Anwendungsgebiete: Entfernt zuverlässig: Fette, Schmierstoffe, Öle, Gummiabrieb, Graffitiverschmutzungen, Teer, Bitumen, Harze, Klebstoff- und Etikettenrückstände, frischen PU-Schaum usw. Verschmutzungen durch Filzstift, Kugelschreiber, Bleistift überdeckt unangenehme Gerüche; auch zum Einsatz im Sanitärbereich, Abfallentsorgung usw. Link zum Produktvideo: (1) Normstark - Intense Schaumreiniger - YouTube Made...

Artnr : NO60800



NORMSTARK
IHR PARTNER FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

Normstark: Starke Qualität- Starke Produkte!



NORMSTARK Felgen-Stark 25 L, Felgenreiniger

Beschreibung: Normstark Felgen-STARK ist ein anwendungsfertiger Felgen Reiniger alkalisch mit einer super Reinigungsleistung hinterlässt einen leichten Schutzfilm Das Gel kann direkt auf die zu reinigende Felge aufgesprüht werden entfernt mühelos Öle, Fette, Bremsstaub, Gummirückstände und alltägliche Straßenverschmutzungen Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail...



NORMSTARK Felgen-Stark 1000 ML, Felgenreiniger

Beschreibung: Normstark Felgen-STARK ist ein anwendungsfertiger Felgen Reiniger alkalisch mit einer super Reinigungsleistung hinterlässt einen leichten Schutzfilm Das Gel kann direkt auf die zu reinigende Felge aufgesprüht werden entfernt mühelos Öle, Fette, Bremsstaub, Gummirückstände und alltägliche Straßenverschmutzungen Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail...

Artnr : NI100025



NORMSTARK Felgen-Stark 5 L, Felgenreiniger

Beschreibung: Normstark Felgen-STARK ist ein anwendungsfertiger Felgen Reiniger alkalisch mit einer super Reinigungsleistung hinterlässt einen leichten Schutzfilm Das Gel kann direkt auf die zu reinigende Felge aufgesprüht werden entfernt mühelos Öle, Fette, Bremsstaub, Gummirückstände und alltägliche Straßenverschmutzungen Abbildung Ähnlich 25 L Gebinde Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte...

Artnr : NI10005



NORMSTARK
IHR PARTNER FÜR INDUSTRIE UND HANDWERK

Artnr : NI10001



Normstark KFZ-PFLEGESCHAUM-SPRAY, 4 Car Clean 500 MI

Beschreibung : 4 KFZ-Pflegeprodukte in EINEM Reifen Felgen Cockpit Gummi-Pflege reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang alle Gummireifen, Felgen und Cockpitoberflächen verleiht gebrauchten Reifen und Kunststoffteilen Farbtiefe und Glanz zieht schnell und tief in die behandelten Oberflächen ein pflegt und schützt vor Versprödung Felgen und Reifen werden geschützt vor Spritzwasser...

Artnr : NSPS60861

Normstark: Starke Qualität- Starke Produkte!



Scheibenreiniger, Glasreiniger

Beschreibung: made in Germany Sanft zu Oberflächen
Schützt zuverlässig Lack, Chrom und Folie starke
Fettlösung und Schmutzbindung Herstellung Made in
Germany Dermatologisch getestet (Dermatest-Note „sehr
gut“) frei von Allergenen und petrochemischen Zusätzen
biologisch abbaubar geprüfetes Öko-Control Produkt kurze
Lieferzeiten sorgt nicht nur für streifenfreien Durchblick in
Sekunden – er ist...



Normstark Bremsenreiniger, 25 Liter Kanister

Beschreibung: entfettet und reinigt Metall entfernt zuver-
lässig Verschmutzungen durch Teer, Schmierstoffe, Harze
usw. auch zur Vorbereitung von Klebe- und Dichtungs-
flächen 97% Wirkstoff Anwendungsgebiete: für den Einsatz
in KFZ-Werkstätten, Industrie und Handwerk Made in
Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns
bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei...

ARBEITSHANDSCHUHE HASE

Artnr : NGOE4004



Normstark Langzeit-Grundierung "Rost-Stop" Rotbraun, 400 MI

Beschreibung: überlackierbar – nach vorherigem Test verhin-
dert Weiterrosten ergibt bei sachgemäßer Anwendung glatte,
porenfreie Oberfläche schnelltrocknend hitzebeständig bis ca.
+80°C – kurzzeitig bis ca. +120°C Anwendungsgebiete: zuverläs-
sige Korrosionsschutz-Grundierung geprüft nach: DIN 53151:
Gitterschnitt-TestDIN 53167: SalzsprühtestDIN 53152: Dorn-
biegeprobe Made in Germany Für weitere Mengenpreise
schreiben Sie uns bitte eine...

Artnr : NO66413

Artnr : nicht



Normstark Langzeit- Grundierung "Rost-Stop" Grau, 400 MI

Beschreibung: überlackierbar – nach vorherigem Test verhin-
dert Weiterrosten ergibt bei sachgemäßer Anwend-
ung glatte, porenfreie Oberfläche schnelltrocknend
hitzebeständig bis ca. +80°C – kurzzeitig bis ca. +120°C
Anwendungsgebiete: zuverlässige Korrosionss-
chutz-Grundierung geprüft nach: DIN 53151: Gitter-
schnitt-TestDIN 53167: SalzsprühtestDIN 53152: Dornbiegep-
robe Made in Germany Für weitere Mengenpreise
schreiben Sie uns bitte...

Artnr : NLG66423



Normstark: Starke Qualität- Starke Produkte!



Normstark Langzeit-Grundierung "Rost-Stop" Rotbraun, 1 L Dose

Beschreibung: überlackierbar – nach vorherigem Test verhindert Weiterrosten ergibt bei sachgemäßer Anwendung glatte, porenfreie Oberfläche schnelltrocknend hitzebeständig bis ca. +80°C – kurzzeitig bis ca. +120°C Anwendungsgebiete: zuverlässige Korrosionsschutz-Grundierung geprüft nach: DIN 53151: Gitterschnitt-Test DIN 53167: Salzsprühnebeltest DIN 53152: Dornbiegeprobe Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per...



Normstark Detektiv-Spray, (Lecksucher), 400 MI

Beschreibung: zum Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungs-Systemen Überprüfung von Rohrleitungen, Schläuchen, Armaturen, Ventilen, Löt-, Schraub- und Schweißverbindungen, Druckbehältern, Kompressoren usw. Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei weiteren Fragen und Wünschen gerne auf uns zu!...

Artnr : NLG66417

Artnr : NDS62010



Normstark Edelstahl- Ausbesserungsspray, 400 MI

Beschreibung: abriebfest enthaltene Metallpigmente kurzzeitig hitzebeständig bis ca. +300°C schnelltrocknend Anwendungsgebiete: zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile schützt zuverlässig vor Korrosion, auch bei extremen Witterungseinflüssen effektvolle Oberflächenbeschichtung für viele Metallteile, die meisten Kunststoffe usw. Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail...

Artnr : NES63203



Normstark STARTHILFE-SPRAY, 400 MI

Beschreibung: problemloser Motorstart sofortige Wirkung erleichtert den Motorstart bei Verbrennungsmotoren problemloser Fahrzeugstart in den Wintermonaten sofortige Wirkung durch niedrige Zündtemperatur des Wirkstoffs selbst bei geringem Batteriestrom ist eine Zündung meist möglich Ca. 1 - 2 Sekunden in den Luftfilter bzw. Luftansaugstutzen sprühen. Unmittelbar nach dem Einsprühen ist der Motor zu...

Artnr : NSS61055



Normstark: Starke Qualität- Starke Produkte!



Normstark Rostumwandler, 10 L

Beschreibung: Roststabilisierung und Korrosionsschutz für alle Eisen- und Stahlteile stoppt Rost schon in der Anfangsphase und bildet eine grau-schwarze Reaktionsschicht, unter der keine weitere Korrosion stattfindet vorhandener Rost wird abgebunden und damit inaktiv der ausgetrocknete Schutzfilm ist kratzfest – 2-maliger sachgemäßer Auftrag vorausgesetzt – verbessert die Haftung von Deck- bzw....

Artnr : NRU66407



Normstark Rostumwandler, 5 L Kanister

Beschreibung: Roststabilisierung und Korrosionsschutz für alle Eisen- und Stahlteile stoppt Rost schon in der Anfangsphase und bildet eine grau-schwarze Reaktionsschicht, unter der keine weitere Korrosion stattfindet vorhandener Rost wird abgebunden und damit inaktiv der ausgetrocknete Schutzfilm ist kratzfest – 2-maliger sachgemäßer Auftrag vorausgesetzt – verbessert die Haftung von Deck- bzw....

Artnr : NRU66403



Normstark Rostumwandler, 1 L

Beschreibung: Roststabilisierung und Korrosionsschutz für alle Eisen- und Stahlteile stoppt Rost schon in der Anfangsphase und bildet eine grau-schwarze Reaktionsschicht, unter der keine weitere Korrosion stattfindet vorhandener Rost wird abgebunden und damit inaktiv der ausgetrocknete Schutzfilm ist kratzfest – 2-maliger sachgemäßer Auftrag vorausgesetzt – verbessert die Haftung von Deck- bzw....

Artnr : NRU66405



Normstark Kontaktspray- Klar, 400 MI

Beschreibung: bildet einen transparenten, abriebfesten, wetterbeständigen und schmutzabweisenden Schutzfilm schützt vor Nässe, Korrosion, Oxidation usw. schnelltrocknend – ergibt einen glänzenden Schutzfilm Anwendungsgebiete: schützt Alu-, Stahl-, Chromteile, Schilder usw. auch als Überzugslack für Effektlacke einzusetzen, jedoch stets vorher Test auf Lackverträglichkeit vornehmen! Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie...

Artnr : NK60459



Normstark: Starke Qualität- Starke Produkte!



Normstark Schweißtrennmittel Klar, 10 L

Beschreibung: verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern an Werkstücken und Schweißwerkzeugen lackierungsfreundlich, bei sachgemäßer Anwendung unbrennbar silikonfrei wachsfrei Anwendungsgebiete: Schweißtrennmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung

Artnr : NST65157



Normstark Aluminium-Spray "Hochabriebfest", 400 MI

Beschreibung: Korrosionsschutz für viele Metalloberflächen abriebfest schützt zuverlässig viele Metalloberflächen vor Witterungseinflüssen usw. Anwendungsgebiete: zum Ausbessern von Schweißnähten, Schleif- und Trennstellen, Fehlstellen an verzinkten Konstruktionen usw. zum lackieren und ausbessern von Alufelgen Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei weiteren Fragen...

Artnr : NAS63023



Normstark Ölfleckenentferner, 400 MI

Beschreibung: entfernt Flecken und Verschmutzungen durch viele Öle und Fette schnell wirkender Spezialreiniger, einfach zu handhaben – dringt in das Material ein und löst Verschmutzungen selbsttätig heraus Anwendungsgebiete: einzusetzen bei Beton, Verbundsteinen usw. einzusetzen in Werkstätten, bei Industrieböden, auf Parkplätzen, in Garagen usw. Made in Germany Für weitere...

Artnr : NÖF60698



Normstark Zinkspray Zinkgrau - Zinkgrund, 400 MI

Beschreibung: hervorragender Langzeit-Korrosionsschutz selbst bei extremen Witterungseinflüssen nach vollständiger Trocknung gut mit vielen handelsüblichen Lacken überlackierbar, vorher jedoch Lackverträglichkeit testen schnelltrocknend, dadurch zeitsparend und sparsam im Gebrauch Temperaturbeständigkeit der enthaltenen Zinkpigmente bis ca. +420°C Anwendungsgebiete: Grundierung für nachfolgende Lackierung – vor Einsatz Verträglichkeit mit dem verwendeten Lack unbedingt testen zum Ausbessern von Schweiß-, Bohr-,...

Artnr : NZS63110



Normstark: Starke Qualität- Starke Produkte!



Normstark Zinkspray, Farbton Zinkähnlich-Hell, 400 MI

Beschreibung: optisch der frischen Feuerverzinkung angeglichen Metallpigmente kurzzeitig temperaturbeständig bis ca. +400°C schnelltrocknend, dadurch zeitsparend Langzeit-Korrosionsschutz für Stahlteile
Anwendungsgebiete: zum Ausbessern von Schweißnähten, Fehlstellen usw. an feuerverzinkten Konstruktionen
Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie bei weiteren Fragen...

Artnr : NZS63100



Normstark Multispray N 137, 400 ML

Beschreibung: hochwirksames Wartungs- und Pflegeprodukt für Industrie, Handwerk und KFZ reinigt, schützt, pflegt vielseitig einzusetzen als: Kontaktspray: verdrängt Feuchtigkeit, trocknet, reinigt und schützt Kontakte Kriechöl-Wasserverdränger Schnellrostlöser- löst festgefressene Schraubverbindungen, durchdringt und löst Rost temporärer Korrosionsschutz: für Metalloberflächen guter Gleiteffekt Metallpflege- hinterlässt einen Schutzfilm beseitigt Reibungswiderstände, Knarren und Quietschen, macht...

Artnr : NO60400



Normstark Unterbodenschutzspray Schwarz, 500 MI

Beschreibung: bitumenfrei – überlackierbar, vorher jedoch Lackverträglichkeit prüfen! schnelltrocknend dauerelastisch auch für PVC-beschichtete Unterböden geeignet verhindert Korrosion durch Feuchtigkeit und Streusalz schützt vor Steinschlag Anwendungsgebiete: schützt KFZ-Unterböden und untere Seitenteile Made in Germany Für weitere Mengenpreise schreiben Sie uns bitte eine Nachricht per Mail. Kommen Sie...

Artnr : NUS66435

